

SHARP

Be Original.

**4PB43EJ2U / 4PB50EJ2U
4PB55EJ2U / 4PB65EJ2U
4PB75EJ2U / 4PB86EJ2U**



Captivez votre public avec une performance visuelle dans une classe à part



AQUOS
Écrans commerciaux

4K

3840 × 2160 Pixels

Une toute nouvelle façon de transmettre votre message

Préparez-vous à atteindre de nouveaux sommets dans vos communications, quel que soit le contexte. La série 4PB d'écrans commerciaux Sharp AQUOS® est disponible dans une variété de tailles d'écran pratiques allant de la catégorie 43" (42,5" sur la diagonale) jusqu'à la catégorie 86" (85,6" sur la diagonale). Ces écrans de qualité commerciale affichent une image de superbe qualité qui ne manquera pas de renseigner, de divertir, et d'engager votre public, quel que soit le secteur ou l'application.



Les écrans commerciaux Sharp AQUOS® sont une alternative idéale aux écrans destinés aux particuliers

Les écrans commerciaux Sharp AQUOS® sont conçus, fabriqués, et pris en charge en supposant une application commerciale ou professionnelle, notamment la signalisation numérique, l'éducation, les activités de collaboration professionnelle, et le divertissement. Ces modèles sont faits pour fonctionner sans arrêt jusqu'à 16 heures par jour, sept jours sur sept, et pour supporter les rigueurs qui sont le propre d'un contexte commercial. C'est pour cette raison que, à la différence des écrans destinés aux particuliers, les écrans commerciaux Sharp AQUOS® s'accompagnent d'une garantie « commerciale » de trois ans.



Une grande gamme dynamique pour reproduire toutes les nuances de l'image

La série 4PB d'écrans professionnels Sharp AQUOS® reproduit intégralement la profondeur de couleur, les détails, et la clarté des contenus tels qu'originellement enregistrés. Quand la fonction de grande gamme dynamique (HDR) est activée, la luminosité, le contraste, et la couleur sont amplifiés, englobant une gamme significativement plus large. Les couleurs empruntent une profondeur et une vivacité plus intenses, et le détail ressort dans les zones sombres de images.

Sans HDR



Les zones sombres sont trop foncées

Avec HDR



La correction des zones sombres fait basculer les zones claires vers le blanc absolu



Une reproduction réaliste qui ne perturbe pas les tons sombres et clairs

Dynamisez le visuel de vos présentations

Dynamisez vos présentations professionnelles en branchant votre ordinateur sur un moniteur de Série 4PB. Le texte, les graphismes, les images et les tables prennent vie avec des couleurs riches et des détails saisissants grâce à la résolution 4K Ultra HD.*

*Pour les contenus au format natif 4K.



Mode public

Sur la Série 4PB, le mode public sert à désactiver les commandes opérationnelles pour prévenir les changements non voulus apportés par les passants dans les endroits publics tels que les magasins et les restaurants.



Un design élégant aux lignes pures

La série 4PB d'écrans commerciaux AQUOS® est conçue pour mettre l'image au premier plan, même dans les espaces restreints. Sa conception aux lignes pures est attrayante et moderne, avec un minimum d'éléments en saillie et un cadre carrément invisible qui met en valeur l'image, comme il se doit.



Jeu de commandes de niveau professionnel

Les propriétaires d'entreprise trouveront tout facile la gestion des fonctions de la Série 4PB d'écrans commerciaux AQUOS® grâce aux nombreuses caractéristiques conviviales, notamment le jeu de commandes complet RS-232C et LAN, qui active une variété de fonctions commodes de télécommande à partir des dispositifs connectés.

Haut-parleurs intégrés produisant un son puissant

La Série 4PB d'écrans commerciaux AQUOS® se démarque autant par la qualité du son que par la qualité de l'image. Le décodeur multiformat Dolby® MS12 assure la compatibilité avec les formats audio haut de gamme.

Autres caractéristiques principales

La Série 4PB intègre des solutions commodes telles que :

- **Vidéocapture d'écran sans fil** pour transmettre les contenus hébergés sur les dispositifs compatibles et les afficher sur l'écran de grand format.*
- **Navigateur HTML5** comprenant des applications pour accroître l'efficacité des opérations. Avec un navigateur HTML5, le démarrage est rapide, et vous disposez d'un vaste fonds de contenus web pour passer à l'écran.
- **Lecteur multimédia** pour lire les formats de fichier compatibles sans besoin de brancher quelque matériel informatique que ce soit.

* Les plateformes Windows et Android OS sont prises en charge.


Spécifications techniques

Nom de modèle		4PB43EJ2U	4PB50EJ2U	4PB55EJ2U	4PB65EJ2U	4PB75EJ2U	4PB86EJ2U
Panneau ACL	Taille sur la diagonale	catégorie 43" (42,5" sur la diagonale)	catégorie 50" (49,5" sur la diagonale)	catégorie 55" (54,6" sur la diagonale)	catégorie 65" (64,5" sur la diagonale)	catégorie 75" (74,5" sur la diagonale)	catégorie 86" (85,6" sur la diagonale)
	Luminosité (Typ.)	300 cd/m ²		330 cd/m ²		380 cd/m ²	
	Rapport de contraste	1 000:1	5 000:1	1 300:1		1 200:1	
	Délai de réponse	8 ms	6 ms		8 ms		
	Résolution maximale	3 840 x 2 160 pixels					
	Max. de couleurs reproductibles (approx.)	1,07 milliard de couleurs					
	Champ de vision (H/V)	176°/176° (CR ≥10)					
	Rétro-éclairage	LED, direct					
	Gamme de couleurs	> NTSC 62%					
	HDR 10	Oui					
Entrée ordinateur	Vidéo	HDMI					
	Prêt à l'emploi	VESA DDC2B					
Système de couleur vidéo		NTSC-M/PAL-N/PAL-M					
Syntoniseur analogique/numérique		NTSC/ATSC					
Bornes	Bornes d'entrée*1	HDMI x 3, AV analogique (mini-prise stéréo 3,5 mm) x 1, ANT/Câble x 1, USB x 2					
	Bornes de commande*1	Ethernet RJ-45 x 1, RS-232C (mini-prise stéréo 3,5 mm) x 1					
	Bornes de sortie*1	Audio (mini-prise stéréo 3,5 mm (G/D)) x 1					
Installation		Paysage					
Sortie haut-parleur		8 W + 8 W					
Alimentation*2		110 V CA, 60 Hz					
Température de fonctionnement*3		32°F à 104°F (0°C à 40°C)					
Accessoires principaux	Cordon d'alimentation	Fiche de style américain à 2 broches x 1					
	Télécommande	Oui					
	Piles allant dans la télécommande	AAA x 2					
	Adaptateur RS-232C D-sub 9 broches à 3,5Ø	x 1					
Consommation		98 W	130 W		180 W	300 W	380 W
Dimensions (L x P x H) (approx.) (écran seulement)		37,7" x 2,8" x 22"	43,8" x 2,8" x 25,3"	48,3" x 2,9" x 28"	56,9" x 2,9" x 32,9"	65,9" x 3" x 37,8"	75,7" x 3,66" x 43,4"
Poids (approx.) (écran seulement)		14,6 lbs (6,6 kg)	21,7 lbs (9,82 kg)	28,3 lbs (12,8 kg)	36,2 lbs (16,4 kg)	62,2 lbs (28,2 kg)	93,7 lbs (42,5 kg)


*1 Utilisez un câble de connexion en vente dans le commerce pour brancher un ordinateur ou d'autres sources de signal vidéo. *2 Le cordon d'alimentation CA est de type fiche d'entrée. Le câble est compris dans l'emballage (2 broches). *3 Les stipulations en matière de température de fonctionnement pourraient varier lorsque le moniteur s'emploie conjointement avec des équipements en option, auquel cas il faut vérifier les stipulations de température de ceux-ci.

Dimensions


4PB43EJ2U




4PB50EJ2U




4PB55EJ2U




4PB65EJ2U



4PB75EJ2U



4PB86EJ2U



Unités : pouces (mm) *1. Surface active *2. Partie la plus mince *3. Incluant les éléments en saillie



SHARP
Be Original.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335, chemin Britannia Est, bureau. 101
Mississauga, Ontario L4Z 1W9
1-800-567-4277 • www.sharp.ca

Imprimé au Canada.
VSG-VS-4PB-F-PDF-09/2024

Sharp est une marque de commerce enregistrée de Sharp Corporation. Les expressions HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logotype HDMI sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le sigle double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Tous les autres noms de marque et noms de produit sont susceptibles d'être des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. Sur les illustrations, toutes les images affichées à l'écran sont simulées. La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis.