

SHARP®

Carousel®

Four à micro-ondes à convection Carousel® de SHARP

SMC1585KS

900
WATTS

1,5
pieds
cubes

Four à micro-ondes à convection 1,5 pi³, 900 watts de SHARP®

Menu Cuisson par capteur pour une cuisson et un réchauffage précis

Cuisson par convection à l'aide de Grillage automatique, Rôtissage automatique, Cuisson automatique et Décongélation automatique

Utilisez la fonction Combinaison faible ou Combinaison élevée pour incorporer à la fois la chaleur par convection et la cuisson par micro-ondes

Touche +60 pratique pour le Démarrage instantané et l'Ajout de temps

Décongélation automatique pour une décongélation rapide et précise

L'écran à DEL blanc haut de gamme est facile à lire

Plateau tournant Carousel® de 14,1 po pour une cuisson uniforme

Touches pré-réglées faciles à utiliser pour les aliments et boissons populaires



LA COMMODITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

Le four à micro-ondes à convection SHARP® SMC1585KS, de format familial, 1,5 pi³, 900 watts, en acier inoxydable, vous offre le meilleur des deux mondes. La technologie de convection fait circuler l'air chaud et permet de rôtir, de cuire et de dorer à la perfection.

Le SMC1585KS est doté d'une multitude de fonctions novatrices et bien pensées. La technologie à capteur Cuisson précise facilite la décongélation et la cuisson et permet de réchauffer les aliments et les boissons en un clin d'œil. La fonction Cuisson express permet de cuire jusqu'à six minutes à l'aide d'une seule touche. Le SMC1585KS dispose d'une touche pratique « +60 secondes » pour un démarrage instantané, d'une option de cuisson par convection, de réglages pratiques pour le maïs soufflé et les boissons, et d'une technologie à capteur de cuisson précise. Les modes Combinaison faible, Combinaison élevée et Cuisson lente vous offrent la souplesse dont vous avez besoin pour cuisiner en toute confiance.

L'intérieur et l'extérieur en acier inoxydable faciles à nettoyer, ainsi que l'éclairage à DEL lumineux, complètent votre style. La plaque en céramique de 14,1 pouces du système de plateau tournant Carousel®, lavable au lave-vaisselle, facilite le nettoyage. L'écran à DEL blanc est lumineux et facile à lire. Voilà ce que signifie Mieux vivre, tout simplement.

Étant donné nos décennies d'expérience dans la conception d'appareils de cuisson novateurs, il est facile de comprendre pourquoi les cuisiniers du monde entier font confiance à Sharp Carousel.



Utilisez la fonction Combinaison faible ou Combinaison élevée pour incorporer à la fois la chaleur par convection et la cuisson par micro-ondes.



Cuisson express pour la cuisson à une touche pendant jusqu'à 6 minutes



L'écran à DEL blanc haut de gamme est facile à lire



Plateau tournant Carousel® de 14,1 po pour une cuisson uniforme

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
5995, chemin Avebury, Suite 900, Mississauga, ON L5R 3P9
Tel: 905-568-7140. www.sharp.ca
Nov 2024 v1

©2024 Sharp Électronique du Canada Ltée. Tous droits réservés. Sharp et toutes les marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des marques de déposées de Sharp Corporation ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

SHARP®
Be Original.

SHARP®

Carousel®

Four à micro-ondes à convection Carousel® de SHARP

900
WATTS

1,4
pieds
cubes

SMC1585KS

FICHE TECHNIQUE

CONCEPTION

Fini de la porte	Acier inoxydable
Fini du boîtier	Argent
Couleur de l'intérieur	Acier inoxydable
Lumière à l'intérieur	Halogène
Type de commande	Tactile
Couleur du panneau de commande	Noir avec garniture en acier inoxydable
Affichage	Blanc à DEL

CARACTÉRISTIQUES

Capacité (pi³)	1,5 pi³
Type de chauffage	Micro-ondes/Convection
Éléments de chauffage	1
Puissance de sortie (watts)	1450W
Type de plateau tournant	Amovible
Diamètre du plateau tournant	14,1 PO
Matériau du plateau tournant	Céramique
Grille(s) amovible(s)	2, Supérieure et inférieure
Convection (Rôtissage, Cuisson)	Oui, 100 °F à 450 °F
Décongélation automatique	Viande hachée, steaks, morceaux de poulet
Grillage automatique	Oui, hamburgers, morceaux de poulet, steaks, steaks de poisson
Rôtissage automatique	Oui, poulet, dinde, poitrine de dinde, porc
Cuisson automatique	Oui, Gâteau Bundt, biscuits, muffins, frites
Cuisson lente	Oui
Combinaison faible	Oui
Combinaison élevée	Oui
Décongélation par poids ou par temps	Oui
Cuisson par capteur	Pommes de terre, légumes congelés, légumes mous, légumes durs, plats principaux, hot-dogs, bacon, poisson
Cuisson express	Oui (1 à 6 minutes)
Temps de cuisson	Oui
Cuisson à séquence multiple	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Touche +60 Sec	Oui
Temps de cuisson Plus et moins	Oui
Fonction maintenir au chaud	Oui
Réchauffage par capteur	Oui

La capacité interne se calcule en mesurant la largeur, la profondeur et la hauteur maximales. La capacité réelle pour contenir des aliments est moindre.

La fiche technique et la conception du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Capteur pour maïs soufflé	Oui
Marche / Activer	Oui
Arrêt / Effacer	Oui
Niveaux de puissance	11
Horloge	12 heures
Minuteur	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Verrouillage de la porte à l'épreuve des enfants	Oui, activer/désactiver
Réglages d'aide	Oui, Verrouillage de sécurité pour enfants, Signal sonore, Élimination des signaux, Démarrage automatique, Sélection de la langue, Sélection du poids et de la température, Verrouillage de la porte à l'épreuve des enfants
Mode démo	Oui

DIMENSIONS ET POIDS [po/lb] [l x h x p]

Dimensions de la cavité	16,1 po x 16,1 po x 9,6 po
Dimensions du produit	24,6 po x 19,0 po x 14,9 po
Dimensions à l'expédition	27,4 po x 21,3 po x 18,0 po
Poids du produit/poids à l'expédition	60 lb / 62,8 lb

AUTRES SPÉCIFICATIONS

Alimentation / normes	AC 120V, 60Hz, 13 Amp
Normes de sécurité	UL® / cUL®

GARANTIE/CUP

Pièces	Garantie limitée de 1 an
Main d'oeuvre	Garantie limitée de 1 an
Tube magnétron	4 ans de plus [pièce uniquement]
CUP	074000622340

ACCESSOIRE EN OPTION

Nom du produit	27 po Trousse e'encastrement	30 po Trousse e'encastrement
Type	Standard et d'encastrement	
Numéro de modèle	RK94S27F	RK94S30F
Couleur	Acier inoxydable	Acier inoxydable
CUP	074000621084	074000621091

©2024 Sharp Électronique du Canada Ltée. Tous droits réservés. Sharp et toutes les marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des marques de déposées de Sharp Corporation ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

UNE VIE SIMPLEMENT MEILLEURE

Chez Sharp Électronique du Canada Ltée, nous sommes engagés pour une vie simplement meilleure. Nos produits électroménagers innovants sont SIMPLES à utiliser, MEILLEURS que leurs concurrents et encouragent un MODE DE VIE SAIN.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
5995, chemin Avebury, Suite 900, Mississauga, ON L5R 3P9
Tel: 905-568-7140. www.sharp.ca
Nov 2024 v1



SHARP®
Be Original.

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

La combinaison de micro-ondes et convection vous offre amplement de flexibilité et de choix. La technologie de convection favorise des résultats parfaits aux opérations de rôtir, cuire et dorer, alors que la fonctionnalité micro-ondes confère toute la vitesse qu'on souhaite.

La technologie de convection fait circuler l'air chauffé, favorisant une cuisson à la fois plus rapide et plus uniforme.



PLAQUE TOURNANTE SHARP CAROUSEL® EN CÉRAMIQUE

La plaque tournante de la Série SMC1585 est tout élégante avec son fini blanc brillant. Faire de céramique, cette plaque va au four et au lave-vaisselle, et elle est super facile à nettoyer. Mieux encore, elle est compatible avec un usage alimentaire, se prêtant à la cuisson directe, et elle fait également fonction d'assiette de service que l'on peut apporter à la table.

FONCTIONS CONVIVIALES POUR SIMPLIFIER LA CUISSON ET LE NETTOYAGE

Le système de plaque tournante Carousel®, allié avec les fonctions innovatrices de Griller auto, Rôtir auto, Cuire auto, Dégivrer auto rend tout facile le réchauffage de vos aliments, casse-croûte et boissons favoris. Étant donné les décennies d'expérience de Sharp en matière de conception et fabrication de fours à micro-ondes intelligents et innovateurs, il est peu surprenant que ce soit la marque de choix des cuisiniers du monde entier.



Four à micro-ondes avec convection SMC1585KS, et trousse d'encastrement RK94S30F

UNE VIE SIMPLEMENT MEILLEURE

Chez Sharp Électronique du Canada Ltée, nous sommes engagés pour une vie simplement meilleure. Nos produits électroménagers innovants sont SIMPLES à utiliser, MEILLEURS que leurs concurrents et encouragent un MODE DE VIE SAIN.

TROUSSE D'ENCASTRMENT POUR FOUR À MICRO-ONDES

ACIER INOXYDABLE


CADRE EXTÉRIEUR À MONTAGE RAPIDE ET
CADRE DE FIXATION

S'ADAPTE AUX TYPES DE MONTAGE ORDINAIRE
OU ENCASTRÉ

CONÇU POUR LES MODÈLES DE FOUR À
MICRO-ONDES SHARP® DE COMPTOIR ET
CONVECTION

LA CONCEPTION ÉLÉGANTE ET LA FINITION EN
ACIER INOXYDABLE PRÉSENTENT UN ASPECT
CONTEMPORAIN ET ENCASTRÉ

COMPREND CONDUITS D'ÉVACUATION,
GARNITURE, ET UN MODE D'EMPLOI FACILE
À SUIVRE



Lors d'encaster un four à micro-ondes Sharp conçu pour une utilisation sur le plan de travail, veillez à utiliser la trousse d'encastrement convenable de Sharp. Toutes les trousse Sharp sont homologuées cUL® et comprennent les conduits d'évacuation nécessaires pour assurer une circulation d'air adéquate autour du produit. Il ne faut jamais encaster un four à micro-ondes de telle façon qu'il soit complètement clos et que l'air ne puisse pas circuler autour de l'appareil. Le four ne fonctionnera pas correctement dans une telle installation. Préparez l'entaille dans l'armoire ou le mur pour prévoir l'accès à une prise secteur dédiée à 3 fiches, 120V CA fournissant une tension de 15 amps ou supérieure. Pas tous les fours à micro-ondes ne s'adaptent à une installation encastrée. Consultez la plaque signalétique à l'intérieur du four à micro-ondes pour savoir la trousse d'encastrement applicable. Reportez-vous en permanence au guide d'installation pour les consignes.

Modèle	CUP	CONÇU POUR	LARGEUR
RK94S27F	074000621084	SMC1585KS	27"
RK94S30F	074000621091	SMC1585KS	30"

Modèle	DIMENSIONS CADRE		DIMENSIONS D'ENTAILLE - INSTALLATION STANDARD		
	A (HAUTEUR)	B (LARGEUR)	C (HAUTEUR)	D (LARGEUR)	E (PROFONDEUR MINIME)
RK94S27F	20"	26 - 7/8"	18 - 1/2"	25 - 1/4"	20-1/8"
RK94S30F	20"	29 - 7/8"	18 - 1/2"	25 - 1/4"	20-1/8"

Modèle	DIMENSIONS CADRE		DIMENSIONS D'ENTAILLE D'ENCASTREMENT		
	A (HAUTEUR)	B (LARGEUR)	C (HAUTEUR)	D (LARGEUR)	E (PROFONDEUR MINIME)
RK94S27F	20"	26 - 7/8"	22 - 7/16"	27 - 1/8"	20-1/8"
RK94S30F	20"	29 - 7/8"	22 - 7/16"	30 - 1/8"	20-1/8"

©2024 Sharp Électronique du Canada Ltée. Tous droits réservés. Sharp et toutes les marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des marques de déposées de Sharp Corporation ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.